QC Display: poes\_n16\_20031210.txt 00:00 400 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 08:00 10:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 SSLAT degrees 20 15 10 5 0 LVAL L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PASO PAS90 10<sup>6</sup> MEP0E counts/sec 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup> 10<sup>6</sup> 10<sup>5</sup> 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> counts/sec 10<sup>0</sup> 10<sup>6</sup> 10<sup>4</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> counts/sec  $10^{0} \\ 10^{-1} \\ 10^{6} \\ 10^{5} \\ 10^{4} \\ 10^{3} \\ 10^{2}$ MEP90P3, MEP90P1, MEP90P4 counts/sec 10 10<sup>0</sup> 10<sup>5</sup> MEPOMP6, MEPOMP7, 10<sup>4</sup> counts/sec 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup> 10<sup>3</sup> 10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup> 10<sup>-1</sup> ergs/cm²sec 10<sup>-2</sup> 10<sup>-1</sup> 10<sup>-1</sup> 10<sup>-1</sup> 10<sup>-1</sup> 10<sup>-1</sup> 10<sup>-1</sup> e< 0.0 10:00 12:00 14:00 16:00 20:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 18:00 00:00 22:00 December 10, 2003 (Universal Time)